## お問い合わせ先 安藤パラケミー株式会社

連絡先	電話番号
本社	03-3523-8181
大阪支店	06-4965-0101
名古屋営業所	052-589-2764
福岡営業所	092-451-8626



## 全体である。 安藤パラケミー株式会社 Andoh Parachemie Co., Ltd. <a href="https://www.anp.co.jp/">https://www.anp.co.jp/</a>

## 各種溶剤データ(代表性状)

4	°C 139	°C 7	kg/m3 0.723	°C 72	wt%	(危険物第4類)		表示対象	有機則	(PRTR)				
		7	0.723	72	<b>40.04</b>									
		,	0.720		< 0.01	139 7 0.723 72 <0.01 第1石油類 非該当 該当 非該	非該当	非該当無臭		塗料 シンナー インキ 反応溶媒	キシレン			
6	177				70.01	жинж	2F RX -1	B> →	2FB2 —	3F RX -1	<i>/////</i>	塩ビ希釈剤 金属洗浄剤及び加工油	ノルマルヘプタン	
•	. , ,	44	0.749	84	<0.01	第2石油類	非該当	該当	非該当	    	無臭	金属洗浄剤及び加工油	ノルマルパラフィン	
		77	0.740	01	<b>\(\frac{1}{0.01}\)</b>	オとロルス	3FBX =1	₩ <b>⊐</b>	9FBX —	3FRX -1	<i>***</i>	粘接着剤・シーリング材	ナフテン系溶剤	
180	非該当	非該当	無阜	金属洗浄剤及び加工油	ノルマルパラフィン									
	100	J <del> 1</del>	0.750	00	₹0.01	オと山川及	が以コ	カトロスニ	<b>9FIX</b> コ	チベコ	<b>灬</b> 大	粘接着剤・シーリング材	ナフテン系溶剤	
4	100	65	0.764	Ω1	<b>~0.01</b>	第9万油箱	非該地	非 = 荻	非該地	非武业	無臭	金属洗浄剤及び加工油	ノルマルパラフィン	
7	199	00	0.704	01	₹0.01	カと11 / 川	チベコ	<b>グド 成 コ</b>	カト 政 コ	チベコ			ナフテン系溶剤	
4 2	254	05	0.780	01	0.01	第3万油箱	非該地	非武业	非武业	非武业	無自	粘接着剤 シーリング材	ノルマルパラフィン	
T   '	234	90	0.709	91	0.01	おり口川及	が以コ	クトログニコ	が コ	チベコ	<b>灬大</b>	金属加工油・殺虫剤・防蟻剤	ナフテン系溶剤	
g .	100	/0	0.720	52	<b>/</b> 0.01	笛1 左油粨	非默地	≣太 业	生っ種	笙1番	独自	離型剤 インキ	ノルマルヘプタン	
<b>'</b>	100		0.729	55	₹0.01	<b>第1</b> 4 四規	非談当	<b>談</b> 三	おり性	<b>分(程</b> )	似夫	金属洗浄剤及び加工油	フルマルベンダン	
7	120	0	0.740	60	<b>/</b> 0.01	笙1 左 油 粨	11 章 3 3 4	■太 业	笠っ種	笙1番	独自	離型剤 インキ	キシレン	
′	138	U	0.740	00	<b>\\ 0.01</b>	<b>牙 □ □ □ 泹</b>	非談当	談当	・おり性	<b>牙「性</b>	似夫	金属洗浄剤及び加工油	4900	
2	160	>20	0.764	60	<b>∠0.0</b> 5	一	크는 플수 기자	=4 714	体の種	(佐の紙)	独自	シリコーン希釈剤 繊維洗浄剤	カーペン (	
3	100	/30	0.764	03	₹0.05	<b>弗</b> 4 4 油	非談ヨ	談ヨ	・おり性	(第4性)		金属洗浄剤及び加工油	ターペン(脂肪族系溶剤)	
	101	47	0.777	60	<b>/01</b>	笠って 油 岩	⊣⊢ =⊁ 기/	ない。まな、一体のほど、	(佐の毛)	纵白	ドライクリーニング 塩ビ希釈剤	カーペン・(形吐佐玄海宮)		
0	191	4/	0.777	69	₹0.1	<b>弗</b> 24油類	非談ヨ	談ヨ	・おう性	(弗2悝)	似吴	金属洗浄剤及び加工油	ターペン(脂肪族系溶剤)	
	040	00	0.705	70	<b>40.1</b>	<b>一                                    </b>	러노=★ VV	纵白	粘接着剤 シーリング材	<b>5</b> 20、7 10 叶长天凉如				
│ 205	非談当	非談当	似吴		ターペン(脂肪族系溶剤)									
	205	4.4.4	0.000	0.0	0.4	₩.o.Ŧ\±			4F = F 717		خايات ب			
8   2	265	114	0.808	83	0.4	弟3石沺類	非該当	非該当	非該当	非該当	<b></b>	オノセットインキ・金属洗浄剤		
		1.10				Andrea	-1L =-L 414	_1L_=_L_x1A	-11- <del>-1-</del> 414	-1L =-L 111	Alu 📥			
9   ;	313	140	0.827	88	1.1	第3石油類	非該当	非該当	非該当	非該当	微旲	オフセットインキ・金属洗浄剤		
6 6 6	4 4 7 3 5 5	1 199 1 254 100 7 139 3 160 6 191 5 240 3 265	188 54 199 65 100 <0 100 <0 139 0 160 >30 191 47 240 80 265 114	188       54       0.758         199       65       0.764         100       <0	188       54       0.758       85         199       65       0.764       81         1254       95       0.789       91         100       <0	0       188       54       0.758       85       <0.01	0       188       54       0.758       85       <0.01	0       188       54       0.758       85       <0.01	0       188       54       0.758       85       <0.01	188       54       0.758       85       <0.01	188       54       0.758       85       <0.01	0       188       54       0.758       85       <0.01	188   54   0.758   85   <0.01   第2石油類   非該当   非該当   非該当   非該当   無臭   無良   無度   無度   無度   無度   無度   無度   無度	

\*D80:令和7年施行予定の法令改正により表示対象となる物質を含みます。

代替対象品													_
溶剤名	初留点 乾点			密度(15℃) アニ		芳香族含有量		毒劇物	労働安全衛生法		化管法	臭気	}
	°C	<u>°C</u>	°C	kg/m3	°C	wt%	(危険物第4類)		表示対象	有機則	(PRTR)		<b>]</b> ;
トルエン	110		7	0.872	10	100	第1石油類	劇物	該当	第2種	第1種	芳香族臭	
キシレン	138		28	0.8611	28	100	第2石油類	劇物	該当	第2種	第1種	芳香族臭	;
ミネラルスピリット(ターペン類)	144	195	42	0.78	53	18	第2石油類	非該当	該当	第3種	第1種	芳香族臭	
ナフテン系溶剤	154	193	41	0.768	68	<0.1	第2石油類	非該当	非該当	非該当	非該当	微臭	
ノルマルパラフィン系溶剤	171		53	0.734	ı	0	第2石油類	非該当	該当	非該当	非該当*	微臭	*,

- ※ 化審法・・・化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律
- ※ PRTR・・・Pollutant Release and Transfer Register の 略 (環境汚染物質排出移動登録制度)

なお、化管法の第2種指定化学物質はPRTR制度の対象外です

※ 有機則・・・有機溶剤中毒予防規則

\*ノルマルパラフィン系溶剤は組成により化管法対象となる場合があります。